



rewah

## Dakrenovatie



# Ontmossen en reinigen van daken

Met goedkeuring van FOD  
Volksgezondheid en Leefmilieu

Een proper of mooi gecoat dak zorgt voor de uitstraling die een woning verdient. Ontmossen en reinigen van het dak is primordiaal vooraleer er gecoat wordt. Doe dit met de Rewah-ontmossers en reinigers, verkrijgbaar in verschillende concentraties.

Demossal	Rewanet	Rewanet Mega
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Krachtige <b>ontmossers</b> voor de verwijdering van allerhande <b>groenaanslagen</b> op ondergronden zoals o.a. dakpannen en leien.</li> <li>- <b>Zelfreinigende</b> en duurzame werking tot diep in de poriën van de ondergrond waardoor de mosaantasting langer bestreden wordt.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Product voor de reiniging van o.a. leien daken en dakpannen.</li> <li>- Door zijn specifiek tensioactief gedrag <b>dringt</b> het product <b>diep in de ondergrond</b> en bevordert de onthechting van materiaalvreemde stoffen, zodat de <b>reiniging moeiteloos</b> kan gebeuren.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Product voor de <b>grondige reiniging</b> van bouwmaterialen zoals leien dakpannen.</li> <li>- Het product fixeert zich zodanig in het bouw materiaal, dat dit een <b>zelfreinigende werking</b> krijgt.</li> <li>- Werkt curatief en preventief.</li> </ul> 
Rustclean	Rewaclean Pro	<p>Ook verkrijgbaar: Rewanet Mega Concentré Rewanet Mega Super Concentré</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor het verwijderen van roest en corrosie op diverse metalen zoals ijzer, gietijzer, aluminium, koper, zink, ... alvorens deze in te schilderen.</li> <li>- Voor het ontvetten van metalen oppervlakken.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Product voor het <b>reinen van hardnekkige vervuiling</b> op leien daken, tegels, beton, bepleistering, metselwerk, gevelverf en aanverwante alkalibestendige bouwmaterialen.</li> <li>- Werkt in op het vervuilde oppervlak en gaat het vuil verzeppen waardoor dit gemakkelijk in water oplost.</li> <li>- Op basis van natriumhypochooriet en tensioactieve stoffen.</li> </ul>	

# Dakcoatings voor hellende daken

Om uw dak te beschermen beschikt Rewah over een gamma efficiënte coatings, reeds decennia DE referentie op de markt.

Vergeet ook de binnenkant niet: voor de restauratie van houten balken heeft Rewah de perfecte oplossing!

## Ardocolor 2

- Dakcoating voor de renovatie van kunstleien, golfplaten in vezelcement, dakpannen in beton of gebakken aarde.
- Watergebaseerd, milieuvriendelijk.
- Uv-bestendig, kleurvast.
- Bestand tegen mos- en algengroei.
- Te gebruiken met de speciale primer **Ardocolor Primcoat**.



## Ardocolor Primcoat

- Als primer en hechtingsverbeteraar bij toepassing van **Ardocolor 2** en **Ardocool**.
- Kan ingemengd worden in de eerste coatinglaag. Hiermee wordt 1 bewerking uitgespaard.
- Watergebaseerd.



## Ardocool

- Dakcoating die zorgt voor optimale reflectie van de zonnestraling, met name in het infrarode deel.
- Daardoor blijven de onderliggende ruimtes koeler dan met klassieke donkere verf. Creëert bijgevolg een aangener binnenklimaat.
- Zorgt voor een langere levensduur van de dakverf en draagt bij tot energiebesparing in de woning.
- Geschikt voor de renovatie van kunst- en natuurleien, coaten van golfplaten in vezelcement, en van dakpannen in beton of gebakken aarde.

- Watergebaseerd, milieuvriendelijk.
- Uv-bestendig, kleurvast.
- Bestand tegen mos- en algengroei.





## Dakcoatings voor metalen daken

## platte daken

Metarust Primer	Indurust
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antiroestprimer, voor op ferro en non-ferro.</li> <li>- Sneldrogende universele watergedragen hechtingsprimer voor metalen, aluminium, galva, kunststof,...</li> <li>- Deze primer wordt in de regel afgewerkt met de roestwerende verf Indurust.</li> <li>- Ook andere types verf of lak kunnen gebruikt worden als afwerking op de Metarust Primer. Bij twijfel over compatibiliteit: contacteer ons.</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Watergedragen metaalverf als beschermings- en preventielaag op verscheidene non-ferro metalen bouwmaterialen zoals zink, aluminium, gegalvaniseerd staal,...</li> <li>- Ook geschikt voor de bescherming en behandeling van silo's, bruggen, pijpleidingen, daken, gebinten, palen, afsluitingen...</li> <li>- Vormt, met de Metarust Primer als eerste laag, een uitstekend roestwerend systeem, ook op ferrometalen.</li> <li>- Bestand tegen uv-stralen en weersinvloeden.</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>

Inducryl AW
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor de onmiddellijke waterdichting van lekkende daken in zink, roofing, lood, ...</li> <li>- Waterdichte bestrijking van de aanzetvoegen rond schouwen, dakranden, dakramen, koepels, ...</li> <li>- Herstellingsproduct van lekken. Kan aangebracht worden op vochtige materialen en bij slechte weersomstandigheden.</li> <li>- Uv-bestendig.</li> <li>- Verkrijgbaar in zwart en aluminium.</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>

# Balkkoprestauratie en houtreparatie

Rewah heeft restauratieproducten, zowel voor kleinschalige houtreparaties alsook voor het opgieten van gigantische balken.

Aqua Multi	Artipo HR/RB-2	Artiwood
<ul style="list-style-type: none"><li>- Voor het <b>preventief</b> behandelen van <b>gezond hout</b> (timmerhout zoals gebinte en houten geraamten).</li><li>- Voor het <b>curatief</b> behandelen van <b>aangetast hout</b> tegen insecten en schimmels, met inbegrip van de huiszwam (serpula lacrymans).</li><li>- Klaar voor gebruik.</li><li>- Mag zowel binnen als buiten worden gebruikt.</li><li>- Is na volledige droging overschilderbaar met verven, vernissen en lazuren.</li><li>- Kreeg een gunstig advies voor commercialisering vanwege de deskundigencommissie, op basis van het toxicologisch en ecotoxicologisch dossier.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Epoxymortel voor het herstellen van balkkoppen en balkkopverbindingen die door houtrot en insecten zijn beschadigd.</li><li>- Voor het gebruik in het systeem "polymeerchemische balkkoprestauratie", waarbij balken, met behulp van een bekisting, terug aangegoten worden.</li><li>- 3 componenten: hars + verharder + vulstof.</li><li>- Zeer goede vloeit.</li><li>- Bijzondere aanhechting aan hout.</li><li>- Bijna geen warmteontwikkeling tijdens uitharding.</li><li>- Iets elastisch (te vergelijken met eikenhout).</li><li>- Vergeet na gebruik uw gereedschap niet te reinigen, met de <b>Articlean 02</b>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tweecomponenten epoxymortel voor het structureel of decoratief herstellen/restaureren van houtdelen die door schimmel en insecten zijn aangetast, zoals raamkozijnen, balken, beelden en sculpturen.</li><li>- Bestaat uit epoxyhars en houtpoeder met vezelachtige en celvormige vulstoffen.</li><li>- Vormt een in alle opzichten op hout gelijkende massa.</li><li>- Volledig krimprijke doorharding.</li><li>- Volkomen watervast, rotbestendig en weerbestendig.</li><li>- Is bewerkbaar zoals hout; kan worden gezaagd, geboord, gesculpteerd en geschuurd.</li><li>- Is met praktisch elke verf overschilderbaar, kan worden geboend en opgeblonken.</li><li>- Vergeet uw gereedschap niet te reinigen met <b>Articlean 02</b>.</li></ul>
		



# rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
België

03 475 14 14  
info@rewah.com  
www.rewah.com

**Hebt u nog vragen?** Contacteer ons gerust, onze technische specialisten staan altijd tot uw beschikking!