



rewah

## Kaleien | verfsystemen





# Authentieke kaleisystemen

Deze pure en echte kaleisystemen hebben allemaal als basis Kalei Liscio 2. Dit is een fijne, **cementvrije** kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk (NHL) en minerale vulstoffen. Kalei Liscio 2 kan op de werf, in de

massa, ingekleurd worden met de minerale Kalei Liscio pigmenten. De kalei wordt aangemaakt door toevoeging van water. Na grondige opmenging is de kalei klaar om aangebracht te worden op een correct voorbereide gevel.

## Kalei Liscio 2

Voor een authentieke look met de typische eigenschappen van een kalkgebonden materiaal.

### Systeemopbouw:

- Twee lagen Kalei Liscio 2 (inkleurbaar met 72 kalei-pigmenten)



## Kalei Liscio 2 met waterafstotend effect

Indien u geen uitgesproken kleurcontrasten tussen droge en vochtige plekken in de Kalei Liscio 2 wenst, kan u deze behandelen met Redisil S. Dit is een **waterwerende impregnering** die als vloeistof op de kalei bevloeid wordt en na droging een onzichtbare bescherming biedt tegen waterindringing en vervuiling.

### Systeemopbouw:

- Twee lagen Kalei Liscio 2 (inkleurbaar met 72 kalei-pigmenten)
- Redisil S





# Kaleisystemen met verfafwerking

Wie graag de originele kaleistruktuur combineert met een **egale kleur** die **geen verdonkering** vertoont onder invloed van vocht, kan kiezen voor een afwerking met Tensiocoat bovenop de Kalei Liscio 2.

Zowel het ademend karakter als het typische matte uitzicht blijft behouden.

## Kalei Liscio 2 + Tensiocoat

Tensiocoat is een silaan-hybrideverf die ook een erg **waterafstotend** en **zelfreinigend** karakter heeft. Doordat Tensiocoat heel dun aangebracht wordt, blijft het mineraal mat uitzicht van de kalei volledig behouden.

### Systeemopbouw:

- Één of twee lagen Kalei Liscio 2
- Tensiocoat (Gel)Fix
- Twee lagen Tensiocoat



# Systemen met kalei-effect

Rewah heeft een aantal systemen op punt gezet die het **korrelig, mineraal** karakter van een echte kalei nabootsen. Deze verven met een **kwartsstructuur** combineren het uitzicht van een kalkgebonden kalei met de performantie van een

verf, zoals **waterwerendheid** en **vuilafwijzend** gedrag. In tegenstelling tot een authentiek kaleisysteem zijn de lagen hier veel dunner.

## Tensiocoat Quartz

Tensiocoat Quartz heeft dezelfde hoogstaande kwaliteit als Tensiocoat, namelijk het **extreem ademend** vermogen en het uitgesproken waterafwijzend effect, maar met een lichte korrelstructuur door het ingemengde kwarts.

### Systeemopbouw:

- Optioneel: Tensiocoat (Gel)Fix
- Twee lagen Tensiocoat Quartz



## Speciale techniek: Papvoegen of 'chipperen'

Papvoegen of ook wel gesluierd voegen, chipperen of bureren genoemd, is een **kruising van kaleien** en **voegen** en geeft uw gevel een authentieke unieke uitstraling.



# Overzicht systemen

systeemopbouw			natuurlijke kleurnuances	verdonkering door vocht	scheurvullend	damp-open	waterdicht/waterwerend	kalei-effect
Kalei Liscio 2	(+ pigment)		✓	✓	✓	✓	✗	✓✓
Kalei Liscio 2	(+ pigment)	Redisil S	✓	✗	✓	✓	✓	✓✓
Kalei Liscio 2	Tensiocoat (Gel) Fix	Tensiocoat	✗	✗	✓	✓	✓	✓✓
(Tensiocoat (Gel)Fix)	Tensiocoat Quartz		✗	✗	✗	✓	✓	✓

## Kleuren

De **Kalei Liscio 2** is inkleurbaar met de kaleipigmenten.

72 kleuren beschikbaar, te raadplegen in onze kleurenmap.

De **verfsystemen** zijn beschikbaar in alle 2024 Rewah Paint kleuren + ruim aanbod kleuren op de kleurmengmachine.



## Onze tips

- Geverfde stenen eerst decaperen met **Decamur** of **Decastrip Max**.
- Zacht geworden stenen verstevigen met **Artisil SVS 75** of **Artisil SVS 100**.
- **Cemgrip S** wordt toegevoegd om hechting en duurzaamheid te verbeteren, alsook bij gebruik van 2 of 3 potjes pigment
- Raadpleeg altijd eerst de technische fiche, vooraleer u een product aanbrengt. Alle technisch fiches zijn vrij beschikbaar op **rewah.com**.

## Advies nodig?

### rpsn.be

Met onze handige online tool **rpsn.be** (**Rewah Paint System Navigator**) wordt u naar het juiste systeem geloodst, naargelang de ondergrond die u moet behandelen en de gewenste afwerking.

### rewah.com

Surf naar **rewah.com** en raadpleeg alle technische informatie over de producten in deze folder.

### Technisch advies

Onze technische adviseurs komen bij u op de werf en geven u gepersonaliseerd advies. Bel ons op 03/475 14 14.





# rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
België

03 475 14 14  
[info@rewah.com](mailto:info@rewah.com)  
[www.rewah.com](http://www.rewah.com)

**Hebt u nog vragen?** Contacteer ons gerust, onze technische specialisten staan altijd tot uw beschikking !